

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Заведующему  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-  
ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"  
624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10  
МИКРОРАЙОН, ДОМ 12

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Качканар, городе Кушва,  
городе Красноуральск, городе Нижняя  
Тура  
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,  
ул. Коммуны, д.78  
тел.(34344) 2-53-00, Е-  
mail:mail\_06@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Профилактическое мероприятие № 66250041000117277319 от 20.02.2025 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

#### об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 17.03.2025

№ 66-06-12/09-1106-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 04.03.2025 по 17.03.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-06-12/09-799-2025 от 24.02.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12  
дата регистрации 31.10.2002  
ИНН/ОГРН 6615006590 / 1026601126090  
МДОУ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" 624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 17.03.2025г. № 66-06-12/09-1099-2025

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению	срок
-------	---------------------------------	--------------------------	----------	--	------

				выявленного нарушения обязательных требований	
1.	На момент обследования МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12), на объекте: МДОУ «ЦРР-Детский сад» Росинка» (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12) количество умывальников в умывальной зоне группы раннего возраста № 1 (дети до 3-х лет), не соответствует нормативам по количеству установки санитарных приборов (раковин) в помещениях, а именно: количество детей в группе на момент обследования составило 9 чел., а количество установленных раковин для детей в туалетной - одна. Таким образом хозяйствующим субъектом не созданы условия для мытья рук воспитанников	САНПИН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	Т.6.4 п. 2.9.7	Обеспечить необходимое количество умывальников в умывальной зоне группы раннего возраста № 1 (дети до 3-х лет) согласно требованиям п.6.4. САНПИН 1.2.3685-21 не менее 1 крана на 5 детей.	До 22.12.2025г
2.	На момент обследования МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12), на объекте: МДОУ «ЦРР-Детский сад» Росинка» (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12) во второй младшей группе № 1 ведро и ветошь с маркировкой «туалет» хранится вместе с другим уборочным инвентарем.	СП 2.4.3648-20	П.2.11.3.	Не допускать, во второй младшей группе № 1, хранение ведра и ветоши с маркировкой «туалет» вместе с другим уборочным инвентарем.	До 22.12.2025г
3.	На момент обследования МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12), на объекте: МДОУ «ЦРР-Детский сад» Росинка» (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12) для технических целей в туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран. Обработка уборочного инвентаря осуществляется в умывальных помещениях, используются поддоны для мытья ног детей.	СП 2.4.3648-20	П.2.11.4.	Оборудовать для технических целей в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран. Не проводить обработку уборочного инвентаря в поддонах для мытья ног детей	До 22.12.2025г
4.	На момент обследования МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12), на объекте: МДОУ «ЦРР-Детский сад» Росинка» (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12) в помещениях буфетных группы раннего возраста № 1, второй младшей группа № 1, средней группы № 1, средней группы № 2, средней группы № 3, подготовительной группы №3, подготовительной группы №2, подготовительной группы №1, старшей группы №1, 1 младшей группы №1, 1	СП 2.4.3648-20	П.2.4.6.2 П.2.4.9	Не допускать в помещениях буфетных группы раннего возраста № 1, второй младшей группа № 1, средней группы № 1, средней группы № 2, средней группа № 3, подготовительной группы №3, подготовительной группы №2, подготовительной группы №1, старшей группы №1, 1 младшей группы №1 использование шкафов для хранения чистой посуды	До 22.12.2025г

	младшей группы №1 используются шкафы для хранения чистой посуды (для получения готовых блюд с пищеблока) с дефектами покрытия полок, а именно: на полках пленка с дефектами, сгибы пленки с трещинами, что затрудняет проведение мытья и дезинфекции.			(для получения готовых блюд с пищеблока) с дефектами покрытия полок.	
5.	На объекте МДОУ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12 при проведении профилактического визита 07.03.2025г установлено, что в спальнях помещений средней группы №3, подготовительной группы №2, старшей группы №1 допускается использование детских кроватей с мягким ложем(металлическая сетка).	СП 2.4.3648-20	П.2.4.8	Не допускать использование в спальнях помещений средней группы №3, подготовительной группы №2, старшей группы №1 детских кроватей с мягким ложем(металлическая сетка).	До 22.12.2025г
6.	На объекте МДОУ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12 в туалетных для детей подготовительной группы №2, подготовительной группы №1 отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь хранится возле детских унитазов и умывальников, доступ детей к уборочному инвентарю не ограничен.	СП 2.4.3648-20	П.2.4.12	Обеспечить в туалетных для детей подготовительной группы №2, подготовительной группы №1 наличие шкафов для хранения уборочного инвентаря.	До 22.12.2025г
7.	На объекте МДОУ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12 в раздевалке подготовительной группы №3 установлены дефекты линолеума в виде щелей, трещин, неплотного прилегания его к полу, образования «волн».	СП 2.4.3648-20	П.2.5.2	Устранить в раздевалке подготовительной группы №3 дефекты линолеума в виде щелей, трещин, неплотного прилегания его к полу, образования «волн».	До 22.12.2025г
8.	На объекте МДОУ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12 в туалетной для детей первой младшей группы №2 при проведении профилактического визита 07.03.2025г установлены дефекты покрытия потолка. На потолке отслоилась побелка, следы ржавчины, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.	СП 2.4.3648-20	П.2.5.3, 2.4.11, 2.11.4,2.5.1,2.11.7	Устранить дефекты покрытия потолка в туалетной для детей первой младшей группы №2	До 22.12.2025г
9.	На объекте МДОУ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12 при проведении профилактического визита 07.03.2025г установлено, что в подготовительной группе №3, в подготовительной группе №2, подготовительной группе №1, старшей группе №1 в туалетных комнатах не оборудованы туалетные кабины с дверями что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.	СП 2.4.3648-20	П.2.4.11.	Оборудовать в туалетных комнатах подготовительной группы №3, подготовительной группы №2, подготовительной группы №1, старшей группы №1 туалетные кабины с дверями.	До 22.12.2025г

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура по адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул.Коммуны,78, в электронном виде на адрес: [mail\\_06@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru) в срок до 23.12.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований( *со ссылкой на номер и дату данного предписания*):

1. Отчет о выполнении предписания с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов, фотоматериалов ( при наличии).

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА",624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12, заведующего МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА",624351, Свердловская обл., г. Качканар, 10 МИКРОРАЙОН, ДОМ 12

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист - эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Качканар, городе  
Кушва, городе Красноуральск, городе  
Нижняя Тура



Перфильева Марина Владимировна

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624350, Свердловская обл., г. Качканар, 10 микрорайон, 12.

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-12/09-1106-2025 от 17.03.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Управление образования Качканарского муниципального округа.

*В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166488

Владелец Карачёва Алёна Сергеевна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025